

Шушеч



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 января 2025 года

№ 67-п

Экз. № 2

г. Сенгилей

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень объектов, расположенных на территории муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» Ульяновской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году (приложение).

2. Установить, что Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году (далее – перечень), носит информационный характер. Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 настоящего Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» обеспечить размещение перечня на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» в сети Интернет до 01.02.2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области Цепцова Д.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации
муниципального образования
«Сенгилеевский район»



М.Н.Самаркин

013031

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
Муниципального образования
«Сенгилеевский район»
Ульяновской области
от 31 января 2025 года №67-п

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2025 году

| Наименование, тип водопровода | Адрес | Св-во о государст венной, регистрац ии права | Вид работ в рамках концессионного соглашения | № регистрации в Едином гос.реестре прав на недвижимое имущество | инвент арный номер | Дата ввода в эксплуатац ию | Всего, м протяженность |
|-------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Главный водовод | г. Сенгилей | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | 01.01.1984 | 18,6 км |
| Водопроводные сети | г. Сенгилей | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | 01.01.1993 | 7,5 км |
| Родники «Дубки» | В 7 км юго- западнее г.Сенгилея на левом склоне реки Чугурка | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|--|------------|--|-------------------------|
| Колонки водоразборные | г. Сентилей | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | | 97 шт. |
| Резервуар накопительный №2 100 м. куб (стены бетонные, перекрытия бетонные) | р.п.Цемзавод | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | 01.01.1956 | | 1 шт |
| Резервуар накопительный питьевой воды 500 м. куб | р.п. Цемзавод | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | 01.01.1953 | | общая площадь 70 кв.м., |
| Насосная станция, 315 м. куб (кирпич ж/б плита, мягкая | г. Сентилей, р.п. Цемзавод | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | 01.01.1958 | | 120 м 250 м |
| Главные водоводы 51,8 км (Материал трубопровода: чугун, сталь, асбест, полиэтилен) | | | | | | | |
| Водопроводные сети 31,8 км (Материал трубопровода: чугун, сталь, асбест, | г. Сентилей | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | 01.01.1958 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| полиэтилен) | | | | | | | |
| Водопроводные сети 7,5км (Материал трубопровода: чугун, сталь, полиэтилен) | р.п. Цемзавод | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | 01.01.1993 | |
| Башня "Рожновского" Материал: сталь 15, высота 50,0 м. куб | г. Сентилей | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | 01.01.2009 | 1 шт. |
| Каптаж родника «Кутум» | Сентилеевское городское поселение | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | 01.01.1991 | 1 шт. |
| Каптаж родника №1 «Головка», | Сентилеевское городское поселение расположен в 3,5 км северо-западнее г. Сентилей, на левом склоне р. Тушенка, в 100 м от реки Абс. Отметка каптажа- 160 м. родник нисходящий. Дебит родника- 1296 куб.м/сут. (по данным г/г съемки). Вода с | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | | 01.01.1956 | Производительность - 15668 м ³ /сут. Фактический водоотбор - Н.с. Размеры границ ЗСО (рассчитаны с учетом ориентированных гидрогеологических параметров, представленные недоропользователем): 1 пояс - 100*100м 2 пояс - общая длина- 1334м (в.ч.:вверх по потоку-667 м, вниз- |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------|---|
| | <p>родника до г. Сентилеевского по отдельному водоему самотеком</p> | | | | | <p>667м), ширина -1334 м (по 667 м в обе стороны от каптажа); 3 пояса – общая длина 6500 м (в т.ч.: вверх по потоку - 3333 м, вниз 3167), ширина 6500 (по 3250м в обе стороны от каптажа).</p> |
| <p>Каптаж родника №2 «Коротенький»,</p> | <p>Сентилеевское городское поселение расположен в 3,5 км северо-западнее г. Сентилей, на левом склоне р. Тушенка, в 60 м от реки. Абс. Отметка каптажа-160 м. Родник нисходящий. Фактический водоотбор-н.с.</p> | | <p>Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта</p> | | <p>01.01.1956</p> | <p>Производительность - 604 м3/сут. Размеры границ ЗСО (рассчитаны с учетом ориентировочных гидрогеологических параметров, предоставлены недиропользователем): 1 пояса-100*100м; 2 пояса-общая длина-876 м. (по 431 м в обе стороны от каптажа); 3 пояса-общая длина-4300 м (в т.ч.; вверх по потоку 2217 м, вниз - 2083 м) ширина -4310 м (по 2155 м в обе стороны).</p> |
| <p>Каптивированный родник №2 (Индом)</p> | <p>Сентилеевское городское поселение расположен в 7,0</p> | | <p>Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта</p> | | <p>01.01.2006</p> | <p>11873 м Производительность 972 м3/сут Размеры границ ЗСО</p> |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|------------|---|
| | <p>км юго-западнее г. Сентилей, на левом склоне долине р. Чулунки, в 10 м от реки Абс. Отметка каптажа – 160 м.</p> <p>родник нисходящий. Фактический водоотбо р- н.</p> | | | | | 01.01.1956 | <p>(рассчитаны с учетом ориентировочных гидрогеологических параметров представлены недропользователем): 1 пояс-100*100м; 2 пояс-общая длина-1126 м. (в т.ч.: вверх по потоку -563 м. вниз- 563 м), Ширина – 1084 м (по 542 м в обе стороны от каптажа); 3 пояс-общая длина-5375 м (в т.ч.: вверх по потоку 2750 м, вниз - 2625 м) ширина -5414 м (по 2707 м в обе стороны).</p> |
| <p>Каптаж №5 «Гран-Гремячий».</p> | <p>Сентилеевское городское поселение</p> <p>расположен в 3,5 км. Юго-западнее п. Сентилеевский цементный завод, в лесу. Абс., отметка каптажа – 180 м.</p> <p>родник нисходящий. Фактический</p> | | <p>Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта</p> | | | 01.01.1956 | <p>5132 м</p> <p>Размеры границ ЗСО (рассчитаны с учетом ориентировочных гидрогеологических параметров представлены недропользователем): 1 пояс – 100*100 м; 2 пояс –общая длина - 398 м (в т.ч.: вверх по потоку 1987 м, вниз- 877 м), ширина -1870 м (по</p> |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------|--------------------------------|--|
| | воотбор – н.с. | | | | | | 935 м в обе стороны от каптажа). 4 л/с |
| Каптаж родника №6 «Городки» | Сенгилеевское городское поселение | | Реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта | | 01.01.2003 | Производительность 950 м3/сут. | |
| Каптаж родника №7 «Чугурка» | Сенгилеевское городское поселение | | | | 01.01.1996 | | |